



## त्वचाविज्ञान विभाग

मेडिसिन के प्रथम संकाय, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, प्राग  
और जनरल यूनिवर्सिटी अस्पताल, प्राग  
उ नेमोकनीसे 2, 128 00 प्राग 2



विभाग के प्रमुख: प्रोफेसर एम. डी. जिरी स्टॉर्क, पी.एच.डी.  
फोन: 224962400 फैक्स: 224962401 ई-मेल: kozni@1lf.cuni.cz

### Electro Antiperspirant ELITE प्रभावशीलता के नैदानिक मूल्यांकन

चार्ल्स यूनिवर्सिटी के मेडिसिन के प्रथम संकाय का त्वचाविज्ञान विभाग और जनरल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने Electro Antiperspirant ELITE का उपयोग 2016 के बाद से अत्यधिक पसीने को हटाने के लिए शुरू किया।

इसके उपयोग की अवधि के दौरान, हमने इलाज वाले मरीजों में कठिनाइयों, जो अत्यधिक पसीने के कारण होता है, का महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक वापसी का अनुभव किया है। यह उपकरण विशेष रूप से हाथ और पैर के हथेलियों, और बगल के क्षेत्र में लागू होता है। अतिरिक्त शारीरिक एडेप्टर के साथ, सिर, पेट, पीठ और नितंबों का क्षेत्र भी इलाज किया जा सकता है। नई अंतर्निहित पल्स प्रौद्योगिकी के कारण, उपचार के दौरान नाड़ी मूल्य को कम करके संवेदनशील व्यक्तियों में भी चिकित्सा की जा सकती है। उपकरण सीधे मुख्य बिजली आपूर्ति से या उच्च-क्षमता वाली बैटरी से संचालित किया जा सकता है, और उपयोग की जाने वाली सुरक्षा तकनीक के लिए धन्यवाद, उसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है।

Electro Antiperspirant उपकरण का प्रयोग लगातार 2012 से चल रहा है, और मरीज इस इलाज को सकारात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, और उनमें से कोई भी दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। गर्भधारण, पेसमेकर और धातु का आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के क्षेत्र में डिवाइस के उपयोग की सिफारिश नहीं है।



प्रोफेसर एम. डी. जिरी स्टॉर्क, पी.एच.डी.  
त्वचाविज्ञान विभाग के प्रमुख  
मेडिसिन के प्रथम संकाय, चार्ल्स यूनिवर्सिटी  
और जनरल यूनिवर्सिटी अस्पताल  
उ नेमोकनीसे 499/2, प्राग2, 128 08  
फोन: +420 224 962 400 फैक्स: +420 224 962 401